

Resetten van de MetaData van een al Ingevoerd contract

Voor Mochadocs MANAGE Full Users



Mochadocs Knowledge Center
Contract Lifecycle Management

Mochadocs is a CLM platform with software, integrations, and tools necessary to



Disclaimer

The information provided in our materials, including eBooks, case studies, podcasts, explainer videos, this report, courses, animations, transcripts, commercials, and other content, is intended for general informational purposes only. All information on our website and mobile application is provided in good faith. However, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability, or completeness of any information. Use of Mochadocs materials does not create a client relationship or any other professional relationship between you and Mochadocs.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL WE BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE WEBSITE OR OUR MOBILE APPLICATION, OR RELIANCE ON ANY INFORMATION PROVIDED DIRECTLY OR ON THE WEBSITE OR OUR MOBILE APPLICATION. YOUR USE OF THIS REPORT, THE WEBSITE AND/OR OUR MOBILE APPLICATION AND YOUR RELIANCE ON ANY INFORMATION IS SOLELY AT YOUR OWN RISK.

This disclaimer may be updated at any time without prior notice. You are advised to review it regularly for any changes.

By using Mochadocs multimedia materials, you agree to the terms of this disclaimer.



Copyright © 2013-2026 by Mochadocs

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Mochadocs.



Overview

Disclaimer	2
Overview	3
Wat is metadata van een contract?	4
Waarom en wanneer het resetten van de meta data van je contract?	5
Voorbeeld foutieve Invoer	5
Het effect van een foutief ingevoerde begindatum	6
Effect op taken en activiteiten	6
Effect op berekening van de contracteinddatum	7
Effect op opzegtermijn en opzegdatum	7
Voorbeeld foutieve Invoer	8
Wat gebeurt er als je de metadata van een contract reset?	10
De metadata van het contract opnieuw invoeren	11
Stap 1 - overnemen van de originele contractgegevens	11
Stap 2 - accepteren dat het contract wordt gereset	12



Wat is metadata van een contract?

Metadata zijn de gestructureerde kerngegevens die informatie over het contract bevatten. Deze gegevens zitten in elk contract en vormen de basis voor het aanmaken van activiteiten, dynamische lijsten en dashboards. Daarnaast bepalen ze of een contract actief is of niet.

De meta data is:

- de contractsoort
- de contract begindatum
- de looptijd of
- de contract einddatum
- of geen einddatum
- het waarop opzegtermijn eindigt voorafgaand aan de einddatum
- verlenging en de bijhorende termijn
- de maximale verlengperiode

Contractsoort	0. Subscription ✓		
Begindatum	📅 1 oktober 2025 ✓		
Looptijd	– 12 +	Maanden ▾	
Einddatum	📅 30 september 2026 ☐ Geen einddatum		
☒ Opzegtermijn	– 1 +	Maanden ▾	
☒ Verlenging ingeschakeld	– 1 +	Jaren ▾	
☒ Maximale verlenging	– 1 +	Jaren	

Waarom en wanneer het resetten van de meta data van je contract?

Het resetten van de metadata van je contract betekent dat je de bestaande contractgegevens opnieuw instelt of aanpast. Je doet dit alleen wanneer metadata onjuist is ingevoerd. Denk aan een verkeerde begindatum, een foutieve opzegtermijn of een onjuiste verlengtermijn.

Het resetten van metadata heeft directe gevolgen. Omdat metadata de basis vormt voor activiteiten, meldingen, dynamische lijsten en dashboards, worden automatische processen veranderen of opnieuw worden gestart. Ook kan de contractstatus opnieuw worden bepaald, waardoor een contract bijvoorbeeld tijdelijk niet meer als actief wordt gezien.

Voorbeeld foutieve Invoer

Een contract heeft per ongeluk een begindatum gekregen die één maand te laat ligt. Hierdoor wordt automatisch taken gemaakt die een oorsprong hebben in of de begindatum, de opzeg einddatum of de contract einddatum. Zo kan er bijvoorbeeld een termijn zijn afgesproken en indien de oorspronkelijke begindatum foutief is ingevoerd, klopt ook de einddatum opzegtermijn niet en ook de contract einddatum klopt dan niet meer. Het gevolg daarvan is dat ook alle taken die automatisch zijn aangemaakt in deze situatie niet meer kloppen. En het gevolg daarvan is dat je taken op het foutieve moment krijgt. Dit kan ernstige gevolgen hebben.

	Begindatum	Einddatum opzegtermijn	Contract einddatum
Foute situatie	01-01-2025	30-11-2025	31-12-2025
Juiste situatie	01-12-2024	31-10-2025	30-11-2025

Het effect van een foutief ingevoerde begindatum

Een foutief ingevoerde begindatum heeft directe impact op meerdere onderdelen van je contract zoals taken. In Mochadocs manage worden veel (taak)datums automatisch berekend op basis van de begindatum en de contractduur. Als de begindatum niet klopt, kloppen alle afgeleide datums ook niet. En dat geldt ook de einddatum van de opzegtermijn (wordt automatisch berekend) en de einddatum (kan automatisch worden berekend).

Effect op taken en activiteiten

Taken worden automatisch aangemaakt op basis van contractmomenten, zoals evaluaties, verlengingen of opzegacties. Deze configureer je in de contractsoort.

Bij een foutief ingevoerde begindatum:

- worden taken te vroeg of te laat ingepland
- kunnen escalaties naar andere belanghebbenden op verkeerde momenten verschijnen
- missen belanghebbenden belangrijke acties of krijgen zij onnodige meldingen
- worden herhalingen ook foutief ingepland

Moet een evaluatietask 3 maanden vóór het einde van het contract plaatsvinden, dan wordt deze verkeerd ingepland als de begindatum niet klopt. Het systeem rekent namelijk altijd vanaf de ingevoerde startdatum.

Bevat het contract geen vaste einddatum maar een termijn, zoals een looptijd van één jaar, dan berekent Mochadocs de einddatum automatisch op basis van de begindatum en de duur.

Is de begindatum fout ingevoerd, dan klopt ook de berekende einddatum niet. Dat leidt direct tot:

- een verkeerde einddatum van het contract
- een verkeerde notificatiedatum
- een verkeerd ingeplande taak

Eén fout in de begindatum werkt dus door in de volledige contractplanning.

Effect op berekening van de contracteinddatum

De contracteinddatum wordt vaak automatisch berekend:

Begindatum + contractduur = einddatum

Als de begindatum fout is ingevoerd:

- verschuift de einddatum automatisch mee
- lijkt een contract langer of korter te lopen dan daadwerkelijk afgesproken
- ontstaan fouten in rapportages en dashboards

Dit kan leiden tot verkeerde managementinformatie over actieve of aflopende contracten.

Effect op opzegtermijn en opzegdatum

De opzegdatum wordt meestal berekend vanaf de einddatum, bijvoorbeeld:

Einddatum – opzegtermijn = uiterste opzegdatum

Wanneer de begindatum verkeerd staat:

- wordt de einddatum verkeerd berekend
- verschuift automatisch ook de opzegdeadline
- bestaat het risico dat een contract ongemerkt wordt verlengd

Dit is één van de grootste compliance-risico's binnen contractmanagement.

Voorbeeld foutieve Invoer

Een contract start in werkelijkheid op **1 januari 2025** met een looptijd van 12 maanden en een opzegtermijn van 3 maanden.

Correcte situatie:

- einddatum: 31 december 2025
- uiterste opzegdatum: 30 september 2025

Maar de begindatum is foutief ingevoerd als **1 maart 2025**.

Gevolg:

- einddatum wordt 28 februari 2026
- opzegdatum verschuift naar 30 november 2025
- taken en meldingen worden twee maanden te laat gestart

	Begindatum	Einddatum opzegtermijn	Contract einddatum
Foute situatie	01-03-2025	30-11-2025	28-02-2026
Juiste situatie	01-01-2025	30-09-2025	31-12-2025

Hierdoor kan de organisatie de echte opzegdeadline missen.

De begindatum is een daarmee sleutelveld. Eén fout in deze metadata beïnvloedt automatisch taken, einddatums, opzegmomenten en rapportages. Controle van de begindatum is daarom essentieel voordat een contract actief wordt gemaakt.

Foutieve situatie (foutieve invoer)

Begindatum	1 maart 2025 ✓	
Looptijd	12	Maanden
Einddatum	28 februari 2026	☐ Geen einddatum
☒ Opzegtermijn	3	Maanden
☒ Verlenging ingeschakeld	1	Jaren

Juiste situatie (juiste invoer)

Begindatum	1 januari 2025 ✓	
Looptijd	12	Maanden
Einddatum	31 december 2025	☐ Geen einddatum
☒ Opzegtermijn	3	Maanden
☒ Verlenging ingeschakeld	1	Jaren

Mochadocs berekent automatisch de contracteinddatum en de einddatum van de opzegtermijn op basis van de begindatum en de contractduur. Een zorgvuldige invoer zorgt ervoor dat taken automatisch op het juiste moment worden aangemaakt en uitgevoerd.

Wat gebeurt er als je de metadata van een contract reset?

Als je de metadata van een contract reset, dan ben je de contract data opnieuw aan het invullen.

Dat betekent concreet:

- Automatisch berekende waarden worden opnieuw berekend
- Afgeleide data, zoals einddatum of notificatiemomenten, worden opnieuw bepaald
- Gekoppelde taken worden opnieuw gegenereerd op basis van de nieuwe metadata en de gekozen contractsoort
- Bij bestaande taken wordt de status van de taak op archief gezet.

Werk je met een looptijd in plaats van een vaste einddatum, dan berekent Mochadocs de einddatum opnieuw op basis van de begindatum en duur. Klopt één van die waarden niet, dan worden ook taken en notificaties opnieuw fout ingepland.

De gegevens die je nodig hebt voor een reset neem je letterlijk over uit het contract.

Ga niets zelf herberekenen. Dat doet Mochadocs voor je. De exacte informatie uit het contract, ook als deze verouderd lijkt, is voldoende voor Mochadocs om het contract volledig en correct te resetten naar de juiste data.



De metadata van het contract opnieuw invoeren

Stap 1 - overnemen van de originele contractgegevens

De gegevens die moeten worden overgenomen uit het contract zijn:

- welk contractsoort betreft het?
- wat is de originele begindatum?
- wat is de originele looptijd of?
- wat is de originele einddatum van het contract?
- wat is de originele opzegtermijn van het contract?
- welke originele verlenging heeft het contract?
- is er een originele maximale verlenging en zo ja, hoela is deze?

Contractsoort	0. Subscription ✓		
Begindatum	📅 1 oktober 2025 ✓		
Looptijd	– 12 +	Maanden ⇅	
Einddatum	📅 30 september 2026 ☐ Geen einddatum		
☒ Opzegtermijn	– 1 +	Maanden ⇅	
☒ Verlenging ingeschakeld	– 1 +	Jaren ⇅	
☒ Maximale verlenging	– 1 +	Jaren	

Stap 2 - accepteren dat het contract wordt gereset.

Voordat het contract wordt gereset moet je goedkeuring geven voor deze reset. Indien je deze goedkeuring niet geeft, kun je het contract niet resetten.

Geen goedkeuring

Weet je zeker dat je de contractmetadata wilt resetten?

☐ Dit archiveert alle open taken (Te doen en In uitvoering) en reset het contract op basis van de gekozen template.

[Annuleren](#) [Contract resetten](#)

Wel goedkeuring

Weet je zeker dat je de contractmetadata wilt resetten?

☒ Dit archiveert alle open taken (Te doen en In uitvoering) en reset het contract op basis van de gekozen template.

[Annuleren](#) [Contract resetten](#)

Na goedkeuring zal het contract worden gereset. De configuratie van de gekozen contractsoort wordt gebruikt om onderdelen zoals taken opnieuw in te plannen. De al bestaande taken van voor de reset krijgen allemaal de status "archived".